

| 标准编号            | 标准名称                | 替代情况 | 标准状态 | 实施日期     |
|-----------------|---------------------|------|------|----------|
| GB/T 21565-2008 | 危险品 磁性试验方法          |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21566-2008 | 危险品 爆炸品摩擦感度试验方法     |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21567-2008 | 危险品 爆炸品撞击感度试验方法     |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21568-2008 | 危险品 包装拉断力试验方法       |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21569-2008 | 危险品 大包装顶部提升试验方法     |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21570-2008 | 危险品 隔板试验方法          |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21571-2008 | 危险品 爆燃转爆轰试验方法       |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21572-2008 | 危险品 1.5项物品的外部火烧试验方法 |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21573-2008 | 危险品 单个包件试验方法        |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21574-2008 | 危险品 堆垛试验方法          |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21575-2008 | 危险品 极不敏感引爆物质的雷管试验方法 |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21576-2008 | 危险品 极不敏感引爆物质的隔板试验方法 |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21577-2008 | 危险品 极不敏感引爆物质的脆性试验方法 |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21578-2008 | 危险品 克南试验方法          |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21579-2008 | 危险品 时间/压力试验方法       |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21580-2008 | 危险品 小型燃烧试验方法        |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21581-2008 | 危险品 液体钢管跌落试验方法      |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21582-2008 | 危险品 雷管敏感度试验方法       |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21583-2008 | 危险品 大包装堆码试验方法       |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21584-2008 | 危险品 大包装跌落试验方法       |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21585-2008 | 危险品 中型散装容器防渗漏试验方法   |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21586-2008 | 危险品 中型散装容器液压试验方法    |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21587-2008 | 危险品 中型散装容器跌落试验方法    |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21588-2008 | 危险品 中型散装容器底部提升试验方法  |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21589-2008 | 危险品 中型散装容器顶部提升试验方法  |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21590-2008 | 危险品 中型散装容器堆码试验方法    |      | 未实施  | 2008-9-1 |
| GB/T 21591-2008 | 危险品 中型散装容器扯裂试验方法    |      | 未实施  | 2008-9-1 |

|                 |                         |  |     |          |
|-----------------|-------------------------|--|-----|----------|
| GB/T 21592-2008 | 危险品 中型散装容器 (IBCs)倾覆试验方法 |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21593-2008 | 危险品 包装堆码试验方法            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21594-2008 | 危险品 中型散装容器复原试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21595-2008 | 危险品 便携式罐体撞击试验方法         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21596-2008 | 危险品 便携式罐体压力试验方法         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21597-2008 | 危险品 便携式罐体防漏试验方法         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21598-2008 | 危险品 便携式罐体液压试验方法         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21599-2008 | 危险品 包装跌落试验方法            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21600-2008 | 危险品 包装气密试验方法            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21601-2008 | 危险品 包装提梁提环强度试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21602-2008 | 危险品 大包装底部提升试验方法         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21603-2008 | 化学品急性经口毒性试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21604-2008 | 化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21605-2008 | 化学品急性吸入毒性试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21606-2008 | 化学品急性经皮毒性试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21607-2008 | 化学品一代繁殖毒性试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21608-2008 | 化学品皮肤致敏试验方法             |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21609-2008 | 化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法       |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21610-2008 | 化学品啮齿类动物显性致死试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21611-2008 | 危险品 易燃固体自燃试验方法          |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21612-2008 | 危险品 易燃固体自热试验方法          |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21613-2008 | 危险品 自加速分解温度试验方法         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21614-2008 | 危险品 喷雾剂燃烧热试验方法          |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21615-2008 | 危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21616-2008 | 危险品 易燃液体蒸汽压力试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21617-2008 | 危险品 固体氧化性试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21618-2008 | 危险品 易燃固体燃烧速率试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21619-2008 | 危险品 易燃固体遇水放出易燃气体试验方法    |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21620-2008 | 危险品 液体氧化性试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |

|                    |                            |  |     |          |
|--------------------|----------------------------|--|-----|----------|
| GB/T 21621-2008    | 危险品 金属腐蚀性试验方法              |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21622-2008    | 危险品 易燃液体持续燃烧试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21623-2008    | 危险品 易燃黏性液体黏度试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21624-2008    | 危险品 易燃黏性液体溶剂分离试验方法         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21625-2008    | 危险品 极不敏感引爆物质的子弹撞击试验方法      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21626-2008    | 危险品 极不敏感引爆物质的外部火烧试验方法      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21627-2008    | 危险品 极不敏感引爆物质的缓慢升温试验方法      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21628-2008    | 危险品 1.6项物品的外部火烧试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21629-2008    | 危险品 1.6项物品的子弹撞击试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21630-2008    | 危险品 喷雾剂点燃距离试验方法            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21631-2008    | 危险品 喷雾剂封闭空间点燃试验方法          |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21632-2008    | 危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法           |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21750-2008    | 化学品毒物代谢动力学试验方法             |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21774-2008    | 粉末涂料烘烤条件的测定                |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21775-2008    | 闪点的测定闭杯平衡法                 |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21777-2008    | 色漆和清漆用漆基氯化聚合物树脂通用试验方法      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21779-2008    | 金属粉末和相关化合物粒度分布的光散射试验方法     |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21782.10-2008 | 粉末涂料第10部分：沉积效率的测定          |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21782.1-2008  | 粉末涂料第1部分：筛分法测定粒度分布         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21782.2-2008  | 粉末涂料第2部分：气体比较比重仪法测定密度(仲裁法) |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21782.3-2008  | 粉末涂料第3部分：液体置换比重瓶法测定密度      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21782.4-2008  | 粉末涂料第4部分：爆炸下限的计算           |  | 未实施 | 2008-9-1 |

|                   |                                    |  |     |          |
|-------------------|------------------------------------|--|-----|----------|
| GB/T 21782.8-2008 | 粉末涂料第8部分：热固性粉末贮存稳定性的评定             |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21751-2008   | 化学品 哺乳动物精原细胞染色体畸变试验方法              |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21752-2008   | 化学品 啮齿动物28天重复剂量经口毒性试验方法            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21753-2008   | 化学品 21天/28天重复剂量经皮毒性试验方法            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21754-2008   | 化学品 28天/14天重复剂量吸入毒性试验方法            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21755-2008   | 工业用途的化学产品 固体物质氧化性质的测定              |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21756-2008   | 工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21757-2008   | 化学品 急性经口毒性试验 急性毒性分类法               |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21758-2008   | 化学品 两代繁殖毒性试验方法                     |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21759-2008   | 化学品 慢性毒性试验方法                       |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21763-2008   | 化学品 啮齿类动物亚慢性经口毒性试验方法               |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21764-2008   | 化学品 亚慢性经皮毒性试验方法                    |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21765-2008   | 化学品 亚慢性吸入毒性试验方法                    |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21766-2008   | 化学品 生殖/发育毒性筛选试验方法                  |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21767-2008   | 化学品 体内哺乳动物肝细胞非程序性DNA合成(UDS)试验方法    |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21768-2008   | 化学品 体外哺乳动物细胞DNA损伤与修复/非程序性DNA合成试验方法 |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21769-2008   | 化学品 体外3T3中性红摄取光毒性试验方法              |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21770-2008   | 化学品（有机磷化合物）急性染毒的迟发性神经毒性试验方法        |  | 未实施 | 2008-9-1 |

|                 |   |  |     |          |
|-----------------|---|--|-----|----------|
| GB/T 21771-2008 | 化学品 重复剂量毒性合并生殖/发育毒性筛选试验方法               |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21772-2008 | 化学品 哺乳动物骨髓染色体畸变试验方法                     |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21773-2008 | 化学品 体内哺乳动物红细胞微核试验方法                     |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21776-2008 | 粉末涂料及其涂层的检测标准指南                         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21778-2008 | 化学品 非啮齿类动物亚慢性(90天)经口毒性试验方法              |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21780-2008 | 粒度分析 重力场中沉降分析 吸液管法                      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21781-2008 | 化学品的熔点及熔融范围试验方法 毛细管法                    |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21783-2008 | 塑料 毛细管法和偏光显微镜法测定部分结晶聚合物的熔融行为(熔融温度或熔融范围) |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21786-2008 | 化学品 细菌回复突变试验方法                          |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21787-2008 | 化学品 啮齿类动物神经毒性试验方法                       |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21788-2008 | 化学品 慢性毒性与致癌性联合试验方法                      |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21790-2008 | 闪燃和非闪燃测定 快速平衡闭杯法                        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21792-2008 | 闪燃和非闪燃测定 闭杯平衡法                          |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21793-2008 | 化学品 体外哺乳动物细胞基因突变试验方法                    |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21794-2008 | 化学品 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验方法                   |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21798-2008 | 化学品 小鼠可遗传易位试验方法                         |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21799-2008 | 化学品 小鼠斑点试验方法                            |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21800-2008 | 化学品 生物富集 流水式鱼类试验                        |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21801-2008 | 化学品 快速生物降解性 呼吸计量法试验                     |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21802-2008 | 化学品 快速生物降解性 改进的MITI试验(I)                |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21803-2008 | 化学品 快速生物降解性 DOC消减试验                     |  | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21807-2008 | 化学品 鱼类胚胎和卵黄囊仔鱼阶段的短期毒性试验                 |  | 未实施 | 2008-9-1 |

|                   |                            |               |     |          |
|-------------------|----------------------------|---------------|-----|----------|
| GB/T 21808-2008   | 化学品 鱼类延长毒性14天试验            |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21809-2008   | 化学品 蚯蚓急性毒性试验               |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21810-2008   | 化学品 鸟类日粮毒性试验               |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21811-2008   | 化学品 鸟类繁殖试验                 |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21812-2008   | 化学品 蜜蜂急性经口毒性试验             |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21813-2008   | 化学品 蜜蜂急性接触性毒性试验            |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21816-2008   | 化学品 固有生物降解性 赞恩-惠伦斯试验       |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21817-2008   | 化学品 固有生物降解性 改进的半连续活性污泥试验   |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21818-2008   | 化学品 固有生物降解性 改进的MITI试验 (II) |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21815.1-2008 | 化学品 海水中的生物降解性 摇瓶法试验        |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 9283-2008    | 涂料用溶剂馏程的测定                 | 替代GB 9283-198 | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21804-2008   | 化学品急性经口毒性固定剂量试验方法          |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21805-2008   | 化学品藻类生长抑制试验                |               | 未实施 | 2008-9-1 |
| GB/T 21806-2008   | 化学品鱼类幼体生长试验                |               | 未实施 | 2008-9-1 |

>>访问工标网获取更多标准<<