

附件:

351 项汽车、机械、轻工、建材、纺织、化工、黑色冶金、  
包装、物流、制药装备、稀土行业标准编号、名称及起始实施日期

| 序号 | 标准编号             | 标准名称                      | 代替标准             | 采标情况                 | 实施日期       |
|----|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------|
|    | <b>汽车行业</b>      |                           |                  |                      |            |
| 1  | QC/T 796-2008    | 汽车燃料消耗量标识                 |                  |                      | 2008-07-01 |
| 2  | QC/T 797-2008    | 汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记 |                  | ISO 11469: 2000, MOD | 2008-07-01 |
| 3  | QC/T 798-2008    | 汽车用多层塑料燃油管                |                  | SAE J 2260-2004, NEQ | 2008-07-01 |
| 4  | QC/T 799-2008    | 伸缩式皮带输送机                  |                  |                      | 2008-07-01 |
|    | <b>机械行业</b>      |                           |                  |                      |            |
| 5  | JB/T 8314-2008   | 分接开关 试验导则                 | JB/T 8314-1996   |                      | 2008-07-01 |
| 6  | JB/T 2924-2008   | 机床电器产品型号编制方法              | JB/T 2924-1999   |                      | 2008-07-01 |
| 7  | JB/T 10821-2008  | 低压交流降压及三相平衡系统节电装置         |                  |                      | 2008-07-01 |
| 8  | JB/T 5825-2008   | 冲模 圆柱头直杆圆凸模               | JB/T 5825-1991   |                      | 2008-07-01 |
| 9  | JB/T 5826-2008   | 冲模 圆柱头缩杆圆凸模               | JB/T 5826-1991   |                      | 2008-07-01 |
| 10 | JB/T 5827-2008   | 冲模 60° 锥头直杆圆凸模            | JB/T 5827-1991   |                      | 2008-07-01 |
| 11 | JB/T 5828-2008   | 冲模 60° 锥头缩杆圆凸模            | JB/T 5828-1991   |                      | 2008-07-01 |
| 12 | JB/T 5829-2008   | 冲模 球锁紧圆凸模                 | JB/T 5829-1991   |                      | 2008-07-01 |
| 13 | JB/T 5830-2008   | 冲模 圆凹模                    | JB/T 5830-1991   |                      | 2008-07-01 |
| 14 | JB/T 7643.1-2008 | 冲模模板 第1部分: 矩形凹模板          | JB/T 7643.1-1994 |                      | 2008-07-01 |
| 15 | JB/T 7643.2-2008 | 冲模模板 第2部分: 矩形固定板          | JB/T 7643.2-1994 |                      | 2008-07-01 |
| 16 | JB/T 7643.3-2008 | 冲模模板 第3部分: 矩形垫板           | JB/T 7643.3-1994 |                      | 2008-07-01 |
| 17 | JB/T 7643.4-2008 | 冲模模板 第4部分: 圆形凹模板          | JB/T 7643.4-1994 |                      | 2008-07-01 |
| 18 | JB/T 7643.5-2008 | 冲模模板 第5部分: 圆形固定板          | JB/T 7643.5-1994 |                      | 2008-07-01 |
| 19 | JB/T 7643.6-2008 | 冲模模板 第6部分: 圆形垫板           | JB/T 7643.6-1994 |                      | 2008-07-01 |
| 20 | JB/T 7644.1-2008 | 冲模单凸模模板 第1部分: 单凸模固定板      | JB/T 7644.1-1994 |                      | 2008-07-01 |

| 序号 | 标准编号             | 标准名称                      | 代替标准             | 采标情况 | 实施日期       |
|----|------------------|---------------------------|------------------|------|------------|
| 21 | JB/T 7644.2-2008 | 冲模单凸模模板 第2部分: 单凸模垫板       | JB/T 7644.2-1994 |      | 2008-07-01 |
| 22 | JB/T 7644.3-2008 | 冲模单凸模模板 第3部分: 偏装单凸模固定板    | JB/T 7644.3-1994 |      | 2008-07-01 |
| 23 | JB/T 7644.4-2008 | 冲模单凸模模板 第4部分: 偏装单凸模垫板     | JB/T 7644.4-1994 |      | 2008-07-01 |
| 24 | JB/T 7644.5-2008 | 冲模单凸模模板 第5部分: 球锁紧单凸模固定板   | JB/T 7644.5-1994 |      | 2008-07-01 |
| 25 | JB/T 7644.6-2008 | 冲模单凸模模板 第6部分: 球锁紧单凸模垫板    | JB/T 7644.6-1994 |      | 2008-07-01 |
| 26 | JB/T 7644.7-2008 | 冲模单凸模模板 第7部分: 球锁紧偏装单凸模固定板 | JB/T 7644.7-1994 |      | 2008-07-01 |
| 27 | JB/T 7644.8-2008 | 冲模单凸模模板 第8部分: 球锁紧偏装单凸模垫板  | JB/T 7644.8-1994 |      | 2008-07-01 |
| 28 | JB/T 7645.1-2008 | 冲模导向装置 第1部分: A型小导柱        | JB/T 7645.1-1994 |      | 2008-07-01 |
| 29 | JB/T 7645.2-2008 | 冲模导向装置 第2部分: B型小导柱        | JB/T 7645.2-1994 |      | 2008-07-01 |
| 30 | JB/T 7645.3-2008 | 冲模导向装置 第3部分: 小导套          | JB/T 7645.3-1994 |      | 2008-07-01 |
| 31 | JB/T 7645.4-2008 | 冲模导向装置 第4部分: 压板固定式导柱      | JB/T 7645.4-1994 |      | 2008-07-01 |
| 32 | JB/T 7645.5-2008 | 冲模导向装置 第5部分: 压板固定式导套      | JB/T 7645.5-1994 |      | 2008-07-01 |
| 33 | JB/T 7645.6-2008 | 冲模导向装置 第6部分: 压板           | JB/T 7645.6-1994 |      | 2008-07-01 |
| 34 | JB/T 7645.7-2008 | 冲模导向装置 第7部分: 导柱座          | JB/T 7645.7-1994 |      | 2008-07-01 |
| 35 | JB/T 7645.8-2008 | 冲模导向装置 第8部分: 导套座          | JB/T 7645.8-1994 |      | 2008-07-01 |
| 36 | JB/T 7646.1-2008 | 冲模模柄 第1部分: 压入式模柄          | JB/T 7646.1-1994 |      | 2008-07-01 |
| 37 | JB/T 7646.2-2008 | 冲模模柄 第2部分: 旋入式模柄          | JB/T 7646.2-1994 |      | 2008-07-01 |
| 38 | JB/T 7646.3-2008 | 冲模模柄 第3部分: 凸缘模柄           | JB/T 7646.3-1994 |      | 2008-07-01 |
| 39 | JB/T 7646.4-2008 | 冲模模柄 第4部分: 槽形模柄           |                  |      | 2008-07-01 |

| 序号 | 标准编号             | 标准名称                    | 代替标准             | 采标情况 | 实施日期       |
|----|------------------|-------------------------|------------------|------|------------|
| 40 | JB/T 7646.5-2008 | 冲模模柄 第5部分: 浮动模柄         | JB/T 7646.5-1994 |      | 2008-07-01 |
| 41 | JB/T 7646.6-2008 | 冲模模柄 第6部分: 推入式活动模柄      | JB/T 7646.6-1994 |      | 2008-07-01 |
| 42 | JB/T 7647.1-2008 | 冲模导正销 第1部分:A型导正销        | JB/T 7647.1-1994 |      | 2008-07-01 |
| 43 | JB/T 7647.2-2008 | 冲模导正销 第2部分:B型导正销        | JB/T 7647.2-1994 |      | 2008-07-01 |
| 44 | JB/T 7647.3-2008 | 冲模导正销 第3部分:C型导正销        | JB/T 7647.3-1994 |      | 2008-07-01 |
| 45 | JB/T 7647.4-2008 | 冲模导正销 第4部分:D型导正销        | JB/T 7647.4-1994 |      | 2008-07-01 |
| 46 | JB/T 7648.1-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第1部分: 侧刃      | JB/T 7648.1-1994 |      | 2008-07-01 |
| 47 | JB/T 7648.2-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第2部分: A型侧刃挡块  | JB/T 7648.2-1994 |      | 2008-07-01 |
| 48 | JB/T 7648.3-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第3部分: B型侧刃挡块  | JB/T 7648.3-1994 |      | 2008-07-01 |
| 49 | JB/T 7648.4-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第4部分: C型侧刃挡块  | JB/T 7648.4-1994 |      | 2008-07-01 |
| 50 | JB/T 7648.5-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第5部分: 导料板     | JB/T 7648.5-1994 |      | 2008-07-01 |
| 51 | JB/T 7648.6-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第6部分: 承料板     | JB/T 7648.6-1994 |      | 2008-07-01 |
| 52 | JB/T 7648.7-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第7部分: A型抬料销   |                  |      | 2008-07-01 |
| 53 | JB/T 7648.8-2008 | 冲模侧刃和导料装置 第8部分: B型抬料销   |                  |      | 2008-07-01 |
| 54 | JB/T 7650.1-2008 | 冲模卸料装置 第1部分: 带肩推杆       | JB/T 7650.1-1994 |      | 2008-07-01 |
| 55 | JB/T 7650.2-2008 | 冲模卸料装置 第2部分: 带螺纹推杆      |                  |      | 2008-07-01 |
| 56 | JB/T 7650.3-2008 | 冲模卸料装置 第3部分: 顶杆         | JB/T 7650.3-1994 |      | 2008-07-01 |
| 57 | JB/T 7650.4-2008 | 冲模卸料装置 第4部分: 顶板         | JB/T 7650.4-1994 |      | 2008-07-01 |
| 58 | JB/T 7650.5-2008 | 冲模卸料装置 第5部分: 圆柱头卸料螺钉    | JB/T 7650.5-1994 |      | 2008-07-01 |
| 59 | JB/T 7650.6-2008 | 冲模卸料装置 第6部分: 圆柱头内六角卸料螺钉 | JB/T 7650.6-1994 |      | 2008-07-01 |

| 序号 | 标准编号              | 标准名称                    | 代替标准                                 | 采标情况 | 实施日期       |
|----|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------------|
| 60 | JB/T 7650.7-2008  | 冲模卸料装置 第7部分: 定距套件       | JB/T 7650.7-1994                     |      | 2008-07-01 |
| 61 | JB/T 7650.8-2008  | 冲模卸料装置 第8部分: 调节垫圈       |                                      |      | 2008-07-01 |
| 62 | JB/T 7651.1-2008  | 冲模废料切刀 第1部分: 圆废料切刀      | JB/T 7651.1-1994                     |      | 2008-07-01 |
| 63 | JB/T 7651.2-2008  | 冲模废料切刀 第2部分: 方废料切刀      | JB/T 7651.2-1994                     |      | 2008-07-01 |
| 64 | JB/T 7653-2008    | 冲模零件 技术条件               | JB/T 7653-1994                       |      | 2008-07-01 |
| 65 | JB/T 8050-2008    | 冲模模架 技术条件               | JB/T 8050-1999<br>JB/T 7183-1995     |      | 2008-07-01 |
| 66 | JB/T 8070-2008    | 冲模模架零件 技术条件             | JB/T 8070-1995<br>JB/T 7188-1995     |      | 2008-07-01 |
| 67 | JB/T 8071-2008    | 冲模模架 精度检查               | JB/T 8071-1995                       |      | 2008-07-01 |
| 68 | JB/T 6340.1-2008  | 轧辊磨床 第1部分: 型式与参数        | JB/T 5766-1991                       |      | 2008-07-01 |
| 69 | JB/T 6340.3-2008  | 轧辊磨床 第3部分: 砂轮架移动式磨床精度检验 | JB/T 5568-1991                       |      | 2008-07-01 |
| 70 | JB/T 10818.1-2008 | 数控定梁龙门雕铣床 第1部分: 精度检验    |                                      |      | 2008-07-01 |
| 71 | JB/T 10818.2-2008 | 数控定梁龙门雕铣床 第2部分: 技术条件    |                                      |      | 2008-07-01 |
| 72 | JB/T 3200-2008    | 外滤面转鼓真空过滤机              | JB/T 3200-1997                       |      | 2008-07-01 |
| 73 | JB/T 7217-2008    | 分离机械 涂装通用技术条件           | JB/T 7217-1994                       |      | 2008-07-01 |
| 74 | JB/T 8051-2008    | 离心机转鼓强度计算规范             | JB/T 8051-1996                       |      | 2008-07-01 |
| 75 | JB/T 8103.1-2008  | 碟式分离机 第1部分: 通用技术条件      | JB/T 8103-1999                       |      | 2008-07-01 |
| 76 | JB/T 8103.7-2008  | 碟式分离机 第7部分: 酵母分离机       | JB/T 7242-1994                       |      | 2008-07-01 |
| 77 | JB/T 6269-2008    | 井泵装置现场测试规程              | JB/T 6269-1992                       |      | 2008-07-01 |
| 78 | JB/T 6273-2008    | 农村小型饮水设备                | JB/T 6273.1-1992<br>JB/T 6273.2-1992 |      | 2008-07-01 |
| 79 | JB/T 6288-2008    | 地面机器系统 术语               | JB/T 6288-1992                       |      | 2008-07-01 |
| 80 | JB/T 6371-2008    | 碳纤维编织填料 试验方法            | JB/T 6371-1992                       |      | 2008-07-01 |
| 81 | JB/T 6612-2008    | 静密封、填料密封 术语             | JB/T 6612-1993                       |      | 2008-07-01 |
| 82 | JB/T 6613-2008    | 柔性石墨板、带 分类、代号及标记        | JB/T 6613-1993                       |      | 2008-07-01 |
| 83 | JB/T 6620-2008    | 柔性石墨编织填料 试验方法           | JB/T 6620-1993                       |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号             | 标准名称                       | 代替标准             | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|------------------|----------------------------|------------------|------|------------|
| 84  | JB/T 6627-2008   | 碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯 编织填料         | JB/T 6627-1993   |      | 2008-07-01 |
| 85  | JB/T 6628-2008   | 柔性石墨复合增强(板)垫               | JB/T 6628-1993   |      | 2008-07-01 |
| 86  | JB/T 7760-2008   | 阀门填料密封 试验规范                | JB/T 7760-1995   |      | 2008-07-01 |
| 87  | JB/T 7852-2008   | 编织填料用聚丙烯腈预氧化纤维 技术条件        | JB/T 7852-1995   |      | 2008-07-01 |
| 88  | JB/T 7758.1-2008 | 柔性石墨板 氟含量测定方法              | JB/T 7758.1-1995 |      | 2008-07-01 |
| 89  | JB/T 7758.4-2008 | 柔性石墨板 氯含量测定方法              | JB/T 6622-1993   |      | 2008-07-01 |
| 90  | JB/T 7758.5-2008 | 柔性石墨板 线膨胀系数测定方法            | JB/T 6621-1993   |      | 2008-07-01 |
| 91  | JB/T 7758.6-2008 | 柔性石墨板 肖氏硬度测试方法             | JB/T 6624-1993   |      | 2008-07-01 |
| 92  | JB/T 7758.7-2008 | 柔性石墨板 应力松弛试验方法             | JB/T 6625-1993   |      | 2008-07-01 |
| 93  | JB/T 7759-2008   | 芳纶纤维、酚醛纤维编织填料 技术条件         | JB/T 7759-1995   |      | 2008-07-01 |
| 94  | JB/T 10819-2008  | 聚丙烯腈编织填料 技术条件              |                  |      | 2008-07-01 |
| 95  | JB/T 10820-2008  | 斜流通风机 技术条件                 |                  |      | 2008-07-01 |
| 96  | JB/T 5081-2008   | 中小功率柴油机排气消声器               | JB/T 5081-1991   |      | 2008-07-01 |
| 97  | JB/T 5082.1-2008 | 内燃机 气缸套 第1部分: 硼铸铁金相检验      | JB/T 5082-1991   |      | 2008-07-01 |
| 98  | JB/T 5082.4-2008 | 内燃机 气缸套 第4部分: 风冷气缸套技术条件    | JB/T 6006-1992   |      | 2008-07-01 |
| 99  | JB/T 5082.5-2008 | 内燃机 气缸套 第5部分: 钢质镀铬气缸套技术条件  | JB/T 7295-1994   |      | 2008-07-01 |
| 100 | JB/T 5239.1-2008 | 柴油机 柴油滤清器 第1部分: 纸质滤芯总成技术条件 | JB/T 5239-1991   |      | 2008-07-01 |
| 101 | JB/T 5239.2-2008 | 柴油机 柴油滤清器 第2部分: 纸质滤芯 技术条件  | JB/T 5240-1991   |      | 2008-07-01 |
| 102 | JB/T 5319.1-2008 | 巷道堆垛起重机 术语                 | JB/T 5319.1-1991 |      | 2008-07-01 |
| 103 | JB/T 10822-2008  | 自动化立体仓库 设计通则               |                  |      | 2008-07-01 |
| 104 | JB/T 10823-2008  | 自动化立体仓库 术语                 |                  |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号              | 标准名称                    | 代替标准              | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------------|------|------------|
| 105 | JB/T 6802-2008    | 压力控制器                   | JB/T 6802-1993    |      | 2008-07-01 |
| 106 | JB/T 6805-2008    | 压力表接点装置 技术条件            | JB/T 6805-1993    |      | 2008-07-01 |
| 107 | JB/T 5404-2008    | 仪表用交流风机 技术条件            | JB/T 5404-1991    |      | 2008-07-01 |
| 108 | JB/T 6181-2008    | 电磁计数器                   | JB/T 6181-1992    |      | 2008-07-01 |
| 109 | JB/T 7486-2008    | 温度传感器系列型谱               | JB/T 7486-1994    |      | 2008-07-01 |
| 110 | JB/T 7488-2008    | 无铅波峰焊接通用工艺规范            | JB/T 7488-1994    |      | 2008-07-01 |
| 111 | JB/T 7630.1-2008  | 铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板           | JB/T 7630.1-1998  |      | 2008-07-01 |
| 112 | JB/T 7630.2-2008  | 铅酸蓄电池微孔橡胶隔板             | JB/T 7630.2-1998  |      | 2008-07-01 |
| 113 | JB/T 7630.3-2008  | 铅酸蓄电池烧结聚氯乙烯隔板           | JB/T 7630.3-1998  |      | 2008-07-01 |
| 114 | JB/T 7630.4-2008  | 铅酸蓄电池熔喷聚丙烯隔板            | JB/T 7630.4-1998  |      | 2008-07-01 |
| 115 | JB/T 7630.5-2008  | 铅酸蓄电池微孔聚乙烯隔板            | JB/T 7630.5-1998  |      | 2008-07-01 |
| 116 | JB/T 7649.1-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第1部分：始用挡料装置   | JB/T 7649.1-1994  |      | 2008-07-01 |
| 117 | JB/T 7649.2-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第2部分：弹簧芯柱     | JB/T 7649.2-1994  |      | 2008-07-01 |
| 118 | JB/T 7649.3-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第3部分：弹簧侧压装置   | JB/T 7649.3-1994  |      | 2008-07-01 |
| 119 | JB/T 7649.4-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第4部分：侧压簧片     | JB/T 7649.4-1994  |      | 2008-07-01 |
| 120 | JB/T 7649.5-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第5部分：弹簧弹顶挡料装置 | JB/T 7649.5-1994  |      | 2008-07-01 |
| 121 | JB/T 7649.6-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第6部分：扭簧弹顶挡料装置 | JB/T 7649.6-1994  |      | 2008-07-01 |
| 122 | JB/T 7649.7-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第7部分：回带式挡料装置  | JB/T 7649.7-1994  |      | 2008-07-01 |
| 123 | JB/T 7649.8-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第8部分：钢球弹顶装置   | JB/T 7649.8-1994  |      | 2008-07-01 |
| 124 | JB/T 7649.9-2008  | 冲模挡料和弹顶装置 第9部分：活动挡料销    | JB/T 7649.9-1994  |      | 2008-07-01 |
| 125 | JB/T 7649.10-2008 | 冲模挡料和弹顶装置 第10部分：固定挡料销   | JB/T 7649.10-1994 |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号             | 标准名称                                 | 代替标准             | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|------------------|--------------------------------------|------------------|------|------------|
| 126 | JB/T 7652.1-2008 | 冲模限位支承装置 第1部分: 支承套件                  | JB/T 7652.1-1994 |      | 2008-07-01 |
| 127 | JB/T 7652.2-2008 | 冲模限位支承装置 第2部分: 限位柱                   | JB/T 7652.2-1994 |      | 2008-07-01 |
| 128 | JB/T 7092-2008   | 银基复层电触头基本性能测量方法                      | JB/T 7092-1993   |      | 2008-07-01 |
| 129 | JB/T 7129-2008   | 米电阻连续测试方法                            | JB/T 7129-1993   |      | 2008-07-01 |
| 130 | JB/T 7130-2008   | 热双金属平螺旋形元件机械转矩率试验方法                  | JB/T 7130-1993   |      | 2008-07-01 |
| 131 | JB/T 7133-2008   | 热双金属碟形元件机械寿命试验方法                     | JB/T 7133-1993   |      | 2008-07-01 |
| 132 | JB/T 7598-2008   | 电阻焊电极用铜-铬-锆合金                        | JB/T 7598-1994   |      | 2008-07-01 |
| 133 | JB/T 7774.1-2008 | 银氧化锌电触头材料化学分析方法 第1部分: EDTA容量法测定锌量    | JB/T 7774.1-1995 |      | 2008-07-01 |
| 134 | JB/T 7774.2-2008 | 银氧化锌电触头材料化学分析方法 第2部分: 铬天青S分光光度法测定铝量  | JB/T 7774.2-1995 |      | 2008-07-01 |
| 135 | JB/T 7774.3-2008 | 银氧化锌电触头材料化学分析方法 第3部分: 硫脲分光光度法测定铋量    | JB/T 7774.3-1995 |      | 2008-07-01 |
| 136 | JB/T 7774.4-2008 | 银氧化锌电触头材料化学分析方法 第4部分: 火焰原子吸收光谱法测定镍量  | JB/T 7774.4-1995 |      | 2008-07-01 |
| 137 | JB/T 7774.5-2008 | 银氧化锌电触头材料化学分析方法 第5部分: 火焰原子吸收光谱法测定镁量  | JB/T 7774.5-1995 |      | 2008-07-01 |
| 138 | JB/T 7774.6-2008 | 银氧化锌电触头材料化学分析方法 第6部分: 火焰原子吸收光谱法测定镉量  | JB/T 7774.6-1995 |      | 2008-07-01 |
| 139 | JB/T 7777.1-2008 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第1部分: 碘量法测定锡量     | JB/T 7777.1-1995 |      | 2008-07-01 |
| 140 | JB/T 7777.2-2008 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第2部分: EDTA容量法测定铟量 | JB/T 7777.2-1995 |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号             | 标准名称                                       | 代替标准             | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|------------------|--|------------------|------|------------|
| 141 | JB/T 7777.3-2008 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第3部分: 丁二酮肟分光光度法测定镍量     | JB/T 7777.3-1995 |      | 2008-07-01 |
| 142 | JB/T 7777.4-2008 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第4部分: PAN 分光光度法测定锌量     | JB/T 7777.4-1995 |      | 2008-07-01 |
| 143 | JB/T 7777.5-2008 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第5部分: 火焰原子吸收光谱法测定镍、锌和铟量 | JB/T 7777.5-1995 |      | 2008-07-01 |
| 144 | JB/T 7778.1-2008 | 银碳化钨电触头材料化学分析方法 第1部分: 硫氰酸盐容量法测定银量          | JB/T 7778.1-1995 |      | 2008-07-01 |
| 145 | JB/T 7778.2-2008 | 银碳化钨电触头材料化学分析方法 第2部分: 丁二酮肟分光光度法测定镍量        | JB/T 7778.2-1995 |      | 2008-07-01 |
| 146 | JB/T 7778.3-2008 | 银碳化钨电触头材料化学分析方法 第3部分: 气体容量法测定总碳量           | JB/T 7778.3-1995 |      | 2008-07-01 |
| 147 | JB/T 7778.4-2008 | 银碳化钨电触头材料化学分析方法 第4部分: 酸分离-气体容量法测定游离碳量      | JB/T 7778.4-1995 |      | 2008-07-01 |
| 148 | JB/T 7779-2008   | 银碳化钨(12)石墨(3)电触头技术条件                       | JB/T 7779-1995   |      | 2008-07-01 |
| 149 | JB/T 7780.1-2008 | 铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第1部分: 密度测量              | JB/T 7780.1-1995 |      | 2008-07-01 |
| 150 | JB/T 7780.2-2008 | 铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第2部分: 硬度测量              | JB/T 7780.2-1995 |      | 2008-07-01 |
| 151 | JB/T 7780.3-2008 | 铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第3部分: 电阻率测量             | JB/T 7780.3-1995 |      | 2008-07-01 |
| 152 | JB/T 7780.4-2008 | 铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第4部分: 拉伸试验              | JB/T 7780.4-1995 |      | 2008-07-01 |



| 序号  | 标准编号              | 标准名称                              | 代替标准              | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------|------------|
| 153 | JB/T 7780.5-2008  | 铆钉型触头用线材机械物理性能试验方法 第5部分: 扭转试验     | JB/T 7780.5-1995  |      | 2008-07-01 |
| 154 | JB/T 4279.1-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第1部分: 总则          | JB/T 4279.1-1994  |      | 2008-07-01 |
| 155 | JB/T 4279.2-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第2部分: 直流电阻试验装置    | JB/T 4279.2-1994  |      | 2008-07-01 |
| 156 | JB/T 4279.3-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第3部分: 伸长试验仪       | JB/T 4279.3-1994  |      | 2008-07-01 |
| 157 | JB/T 4279.4-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第4部分: 回弹角试验仪      | JB/T 4279.4-1994  |      | 2008-07-01 |
| 158 | JB/T 4279.5-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第5部分: 急拉断试验仪      | JB/T 4279.5-1994  |      | 2008-07-01 |
| 159 | JB/T 4279.6-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第6部分: 剥离试验仪       | JB/T 4279.6-1994  |      | 2008-07-01 |
| 160 | JB/T 4279.7-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第7部分: 电热强制通风试验箱   | JB/T 4279.7-1994  |      | 2008-07-01 |
| 161 | JB/T 4279.8-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第8部分: 软化击穿试验仪     | JB/T 4279.8-1994  |      | 2008-07-01 |
| 162 | JB/T 4279.9-2008  | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第9部分: 单向刮漆试验仪     | JB/T 4279.9-1994  |      | 2008-07-01 |
| 163 | JB/T 4279.10-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分: 耐溶剂试验仪     | JB/T 4279.10-1994 |      | 2008-07-01 |
| 164 | JB/T 4279.11-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第11部分: 击穿电压试验仪    | JB/T 4279.11-1994 |      | 2008-07-01 |
| 165 | JB/T 4279.12-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第12部分: 低压漆膜连续性试验仪 | JB/T 4279.12-1994 |      | 2008-07-01 |
| 166 | JB/T 4279.13-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第13部分: 高压漆膜连续性试验仪 | JB/T 4279.13-1994 |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号                 | 标准名称  | 代替标准           | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|----------------------|---|----------------|------|------------|
| 167 | JB/T<br>4279.14-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备<br>检定方法 第14部分:焊<br>锡试验仪               |                |      | 2008-07-01 |
| 168 | JB/T<br>4279.15-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备<br>检定方法 第15部分:往<br>复刮漆试验仪             |                |      | 2008-07-01 |
| 169 | JB/T<br>4279.16-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备<br>检定方法 第16部分:静<br>摩擦系数试验仪            |                |      | 2008-07-01 |
| 170 | JB/T<br>4279.17-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备<br>检定方法 第17部分:动<br>摩擦系数试验仪            |                |      | 2008-07-01 |
| 171 | JB/T<br>4279.18-2008 | 漆包绕组线试验仪器设备<br>检定方法 第18部分:耐<br>冷冻剂试验装置            |                |      | 2008-07-01 |
| 172 | JB/T 5812-2008       | 绕组线漆包设备 型式尺<br>寸                                  | JB/T 5812-1991 |      | 2008-07-01 |
| 173 | JB/T 5813-2008       | 绕组线漆包设备 技术要<br>求                                  | JB/T 5813-1991 |      | 2008-07-01 |
| 174 | JB/T 5816-2008       | 电线电缆拉线设备 技术<br>要求                                 | JB/T 5816-1991 |      | 2008-07-01 |
| 175 | JB/T 5820-2008       | 电线电缆挤塑设备 技术<br>要求                                 | JB/T 5820-1991 |      | 2008-07-01 |
| 176 | JB/T 10835-2008      | 矿用开关两防锁   |                |      | 2008-07-01 |
| 177 | JB/T 10836-2008      | 可燃性粉尘环境用电气设<br>备用外壳和限制表面温度<br>保护的电气设备粉尘防爆<br>照明开关 |                |      | 2008-07-01 |
| 178 | JB/T 3855-2008       | 高压交流真空断路器   | JB/T 3855-1996 |      | 2008-07-01 |
| 179 | JB/T 8738-2008       | 高压交流开关设备用真空<br>灭弧室                                | JB/T 8738-1998 |      | 2008-07-01 |
| 180 | JB/T 9694-2008       | 高压交流六氟化硫断路器                                       | JB/T 9694-1999 |      | 2008-07-01 |
| 181 | JB/T 10840-2008      | 3.6kV~40.5kV 高压交流<br>金属封闭电缆分接开关设<br>备             |                |      | 2008-07-01 |
| 182 | JB/T 8191-2008       | 电工术语 水轮机控制系<br>统                                  | JB/T 8191-1995 |      | 2008-07-01 |
| 183 | JB/T 5079-2008       | 中小功率内燃机 燃油箱<br>技术条件                               | JB/T 5079-1991 |      | 2008-07-01 |
| 184 | JB/T 5080-2008       | 内燃机 铸铁气门导管<br>技术条件                                | JB/T 5080-1991 |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号             | 标准名称                        | 代替标准             | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|------------------|-----------------------------|------------------|------|------------|
| 185 | JB/T 6003.3-2008 | 内燃机 机油冷却器 第3部分: 传热性能试验方法    | JB/T 5095-1991   |      | 2008-07-01 |
| 186 | JB/T 6008-2008   | 内燃机空气、柴油、机油滤清器型号 编制规则       | JB/T 6008-1992   |      | 2008-07-01 |
| 187 | JB/T 6012.2-2008 | 内燃机 进、排气门 第2部分: 金相检验        | JB/T 6720-1993   |      | 2008-07-01 |
| 188 | JB/T 6016.1-2008 | 内燃机 活塞环金相检验 第1部分: 单体铸造活塞环   | JB/T 6016-1992   |      | 2008-07-01 |
| 189 | JB/T 6016.3-2008 | 内燃机 活塞环金相检验 第3部分: 球墨铸铁活塞环   | JB/T 6724-1993   |      | 2008-07-01 |
| 190 | JB/T 6016.4-2008 | 内燃机 活塞环金相检验 第4部分: 中高合金铸铁活塞环 |                  |      | 2008-07-01 |
| 191 | JB/T 6723.1-2008 | 内燃机冷却风扇 第1部分: 金属冷却风扇 技术条件   | JB/T 6723.1-1993 |      | 2008-07-01 |
| 192 | JB/T 6723.2-2008 | 内燃机冷却风扇 第2部分: 塑料冷却风扇 技术条件   | JB/T 6723.2-1993 |      | 2008-07-01 |
| 193 | JB/T 6728.1-2008 | 内燃机 凸轮轴 第1部分: 技术条件          | JB/T 6728-1993   |      | 2008-07-01 |
| 194 | JB/T 7294-2008   | 内燃机 气门推杆 技术条件               | JB/T 7294-1994   |      | 2008-07-01 |
| 195 | JB/T 8413.3-2008 | 内燃机 机油泵 第3部分: 粉末冶金转子 技术条件   | JB/T 5090-1991   |      | 2008-07-01 |
| 196 | JB/T 8413.5-2008 | 内燃机 机油泵 第5部分: 粉末冶金齿轮 技术条件   | JB/T 5091-1991   |      | 2008-07-01 |
| 197 | JB/T 9124.3-2008 | 平型网版印刷机 第3部分: 曲面式平型网版印刷机    |                  |      | 2008-07-01 |
| 198 | JB/T 10824-2008  | 骑马装订联动机                     |                  |      | 2008-07-01 |
| 199 | JB/T 10827-2008  | 印刷机械 卷筒装饰纸凹版印刷机             |                  |      | 2008-07-01 |
| 200 | JB/T 10828-2008  | 单张纸双面平版印刷机                  |                  |      | 2008-07-01 |
| 201 | JB/T 10825-2008  | 工业机器人 产品验收实施规范              |                  |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号             | 标准名称                      | 代替标准                   | 采标情况                  | 实施日期       |
|-----|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 202 | JB/T 10829-2008  | 液压马达                      |                        |                       | 2008-07-01 |
| 203 | JB/T 10830-2008  | 液压电磁换向座阀                  |                        |                       | 2008-07-01 |
| 204 | JB/T 10831-2008  | 静液压传动装置                   |                        |                       | 2008-07-01 |
| 205 | JB/T 2592-2008   | 螺旋千斤顶                     | JB/T 2592-1991         |                       | 2008-07-01 |
| 206 | JB/T 5315-2008   | 车库用油压千斤顶                  | JB/T 5315-1991         |                       | 2008-07-01 |
| 207 | JB/T 10833-2008  | 起重机用聚氨酯缓冲器                |                        |                       | 2008-07-01 |
| 208 | JB/T 5997-2008   | 轮式拖拉机挂车机组制动系统 技术条件        | JB/T 5997-1992         |                       | 2008-07-01 |
| 209 | JB/T 7279-2008   | 轮式拖拉机机械转向系统 试验方法          | JB/T 7279-1994         |                       | 2008-07-01 |
| 210 | JB/T 7280-2008   | 拖拉机制动系统 台架试验方法            | JB/T 7280-1994         |                       | 2008-07-01 |
| 211 | JB/T 7734-2008   | 拖拉机防泥水密封性试验方法             | JB/T 7734-1995         |                       | 2008-07-01 |
| 212 | JB/T 6701-2008   | 拖拉机 前照灯                   | JB/T 6701-1993         |                       | 2008-07-01 |
| 213 | JB/T 10834-2008  | 带前装载和后挖掘装置的轮式拖拉机静态稳定性试验方法 |                        |                       | 2008-07-01 |
| 214 | JB/T 10832-2008  | 工业通风机 法兰                  |                        |                       | 2008-07-01 |
| 215 | JB/T 6879-2008   | 离心泵铸件过流部位尺寸公差             | JB/T 6879-1993         |                       | 2008-07-01 |
| 216 | JB/T 6880.2-2008 | 泵用铸钢件                     | JB/T 6880.2-1993       |                       | 2008-07-01 |
| 217 | JB/T 10841-2008  | 输送用单节距和双节距空心销轴链及附件        |                        | ASME B29.27-2002, MOD | 2008-07-01 |
| 218 | JB/T 10842-2008  | 有衬套拉曳链                    |                        | DIN 8157-2005, IDT    | 2008-07-01 |
| 219 | JB/T 10843-2008  | 无衬套拉曳链                    |                        | DIN 8156-2005, IDT    | 2008-07-01 |
| 220 | JB/T 10837-2008  | 建筑施工机械与设备 三排柱式回转支承        |                        |                       | 2008-07-01 |
| 221 | JB/T 10838-2008  | 建筑施工机械与设备 单排交叉滚柱(锥)式回转支承  |                        |                       | 2008-07-01 |
| 222 | JB/T 10839-2008  | 建筑施工机械与设备 单排球式回转支承        |                        |                       | 2008-07-01 |
| 223 | JB/T 4165-2008   | 涂附磨具 钢纸砂盘 技术条件            | JB/T 4165-1996         |                       | 2008-07-01 |
| 224 | JB/T 10826-2008  | 涂附磨具 砂页盘 技术条件             | 部分代替<br>JB/T 3891-1996 |                       | 2008-07-01 |
| 225 | JB/T 10844-2008  | 液压破碎锤                     |                        |                       | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号           | 标准名称           | 代替标准   | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|----------------|----------------|--|------|------------|
| 226 | JB/T 93-2008   | 阀门零部件 扳手、手柄和手轮 | JB/T 93-1991<br>JB/T 94-1991<br>JB/T 1692-1991<br>JB/T 1693-1991   |      | 2008-07-01 |
| 227 | JB/T 450-2008  | 锻造角式高压阀门 技术条件  | JB/T 450-1992<br>JB/T 2766-1992<br>JB/T 2773-1992<br>JB/T 2774-1992<br>JB/T 2775-1992                    |      | 2008-07-01 |
| 228 | JB/T 1700-2008 | 阀门零部件 螺母、螺栓和螺塞 | JB/T 1700.1-1991<br>JB/T 1700.2-1991<br>JB/T 1706-1991<br>JB/T 1709-1991<br>JB/T 1760-1991               |      | 2008-07-01 |
| 229 | JB/T 1702-2008 | 阀门零部件 轴承压盖     | JB/T 1702.1-1991<br>JB/T 1702.2-1991   |      | 2008-07-01 |
| 230 | JB/T 1703-2008 | 阀门零部件 衬套       | JB/T 1703-1991   |      | 2008-07-01 |
| 231 | JB/T 1712-2008 | 阀门零部件 填料和填料垫   | JB/T 1712-1991<br>JB/T 1713-1991<br>JB/T 1716-1991<br>JB/T 5209-1991                                     |      | 2008-07-01 |
| 232 | JB/T 1718-2008 | 阀门零部件 垫片和止动垫圈  | JB/T 1718-1991<br>JB/T 1719-1991<br>JB/T 1720-1991<br>JB/T 1721-1991<br>JB/T 1728-1991<br>JB/T 1761-1991 |      | 2008-07-01 |
| 233 | JB/T 1726-2008 | 阀门零部件 阀瓣盖和对开圆环 | JB/T 1726-1991<br>JB/T 1727-1991   |      | 2008-07-01 |
| 234 | JB/T 1741-2008 | 阀门零部件 顶心       | JB/T 1741-1991   |      | 2008-07-01 |
| 235 | JB/T 1749-2008 | 阀门零部件 氨阀阀瓣     | JB/T 1749-1991   |      | 2008-07-01 |
| 236 | JB/T 1754-2008 | 阀门零部件 接头组件     | JB/T 1753-1991<br>JB/T 1754-1991<br>JB/T 1755-1991<br>JB/T 2770-1992<br>JB/T 2771-1992                   |      | 2008-07-01 |
| 237 | JB/T 1757-2008 | 阀门零部件 卡套、卡套螺母  | JB/T 1757-1991<br>JB/T 1758-1991   |      | 2008-07-01 |
| 238 | JB/T 2769-2008 | 阀门零部件 高压螺纹法兰   | JB/T 2769-1992   |      | 2008-07-01 |
| 239 | JB/T 2772-2008 | 阀门零部件 高压盲板     | JB/T 2772-1992   |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号            | 标准名称                                    | 代替标准           | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|-----------------|---|----------------|------|------------|
| 240 | JB/T 2778-2008  | 阀门零部件 高压管件和紧固件温度标记                      | JB/T 2778-1992 |      | 2008-07-01 |
| 241 | JB/T 5208-2008  | 阀门零部件 隔环                                | JB/T 5208-1991 |      | 2008-07-01 |
| 242 | JB/T 5211-2008  | 阀门零部件 闸阀阀座                              | JB/T 5211-1991 |      | 2008-07-01 |
| 243 | JB/T 5300-2008  | 工业用阀门材料 选用导则                            | JB/T 5300-1991 |      | 2008-07-01 |
| 244 | JB/T 6439-2008  | 阀门受压件磁粉探伤检验                             | JB/T 6439-1992 |      | 2008-07-01 |
| 245 | JB/T 6440-2008  | 阀门受压铸钢件射线照相检验                           | JB/T 6440-1992 |      | 2008-07-01 |
| 246 | JB/T 6441-2008  | 压缩机用安全阀                                 | JB/T 6441-1992 |      | 2008-07-01 |
| 247 | JB/T 6902-2008  | 阀门液体渗透检查方法                              | JB/T 6902-1993 |      | 2008-07-01 |
| 248 | JB/T 6903-2008  | 阀门锻钢件超声波检查方法                            | JB/T 6903-1993 |      | 2008-07-01 |
| 249 | JB/T 7248-2008  | 阀门用低温钢铸件 技术条件                           | JB/T 7248-1994 |      | 2008-07-01 |
| 250 | JB/T 4297-2008  | 泵产品涂漆技术条件                               | JB/T 4297-1992 |      | 2008-07-01 |
| 251 | JB/T 8059-2008  | 高压锅炉给水泵 技术条件                            | JB/T 8059-1996 |      | 2008-07-01 |
| 252 | JB/T 6788-2008  | 机械计数器系列型谱                               | JB/T 6788-1993 |      | 2008-07-01 |
| 253 | JB/T 7482-2008  | 压电式压力传感器                                | JB/T 7482-1994 |      | 2008-07-01 |
| 254 | JB/T 10845-2008 | 无铅再流焊接通用工艺规范                            |                |      | 2008-07-01 |
| 255 | JB/T 10846-2008 | 矿用隔爆型绞车电控装置                             |                |      | 2008-07-01 |
| 256 | JB/T 10847-2008 | 可燃性粉尘环境用电气设备 用外壳和限制表面温度保护的电气设备 粉尘防爆插接装置 |                |      | 2008-07-01 |
| 257 | JB/T 10848-2008 | 木工硬质合金封边刀                               |                |      | 2008-07-01 |
|     | <b>轻工行业</b>     |   |                |      |            |
| 258 | QB/T 2132-2008  | 植物蛋白饮料 豆奶(豆浆)和豆奶饮料                      | QB/T 2132-1995 |      | 2008-07-01 |
| 259 | QB/T 2929-2008  | 溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法                      |                |      | 2008-07-01 |
| 260 | QB 2930.1-2008  | 油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第1部分:可溶性元素           |                |      | 2008-07-01 |
| 261 | QB 2930.2-2008  | 油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第2部分:铅,汞,镉,六价铬       |                |      | 2008-07-01 |
| 262 | QB/T 2931-2008  | 饮料制造取水定额                                |                |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号             | 标准名称                             | 代替标准             | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|------------------|----------------------------------|------------------|------|------------|
| 263 | QB/T 2932-2008   | 牙粉                               |                  |      | 2008-07-01 |
| 264 | QB/T 2933-2008   | 双层口杯                             |                  |      | 2008-07-01 |
| 265 | QB/T 2934-2008   | 草编制品                             |                  |      | 2008-07-01 |
| 266 | QB/T 2935-2008   | 拉链机械 全自动超声波贴布机                   |                  |      | 2008-07-01 |
| 267 | QB/T 2936-2008   | 拉链机械 插座、插管全自动固定机                 |                  |      | 2008-07-01 |
| 268 | QB/T 2937-2008   | 制鞋机械 框架式胶粘压合机                    | QB/T 1762-1993   |      | 2008-07-01 |
| 269 | QB/T 1116.3-2008 | 仪器灯泡 氙灯                          | QB/T 1116.3-1991 |      | 2008-07-01 |
| 270 | QB/T 2050-2008   | 自镇流荧光高压汞灯                        | QB/T 2050-1994   |      | 2008-07-01 |
| 271 | QB/T 2054-2008   | 局部照明灯泡                           | QB/T 2054-1994   |      | 2008-07-01 |
| 272 | QB/T 2056-2008   | 船用钨丝灯                            | QB/T 2056-1994   |      | 2008-07-01 |
| 273 | QB/T 2058-2008   | 照相灯泡                             | QB/T 2058-1994   |      | 2008-07-01 |
| 274 | QB/T 2059-2008   | 照相放大灯泡                           | QB/T 2059-1994   |      | 2008-07-01 |
| 275 | QB/T 2060-2008   | 反射型照相灯泡                          | QB/T 2060-1994   |      | 2008-07-01 |
| 276 | QB/T 2061-2008   | 聚光灯泡及反射型聚光摄影灯泡                   | QB/T 2061-1994   |      | 2008-07-01 |
| 277 | QB/T 2275-2008   | 镇流器型号命名方法                        | QB/T 2275-1996   |      | 2008-07-01 |
| 278 | QB/T 2938-2008   | 单端无极荧光灯                          |                  |      | 2008-07-01 |
| 279 | QB/T 2939-2008   | 家用及类似电器照明用灯泡                     |                  |      | 2008-07-01 |
| 280 | QB/T 2940-2008   | 照明电器产品中有毒有害物质的限量要求               |                  |      | 2008-07-01 |
| 281 | QB/T 2941-2008   | 高压钠灯用预置功率电感镇流器                   |                  |      | 2008-07-01 |
| 282 | QB/T 2942-2008   | 氙灯                               |                  |      | 2008-07-01 |
| 283 | QB/T 2943-2008   | 碘钨灯                              |                  |      | 2008-07-01 |
| 284 | QB/T 2944-2008   | 植物生长用荧光灯                         |                  |      | 2008-07-01 |
| 285 | QB/T 2945-2008   | 口腔清洁护理液                          |                  |      | 2008-07-01 |
| 286 | QB/T 2946-2008   | 电动自行车用电动机及控制器                    |                  |      | 2008-07-01 |
| 287 | QB/T 2947.1-2008 | 电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器   |                  |      | 2008-07-01 |
| 288 | QB/T 2947.2-2008 | 电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 |                  |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号             | 标准名称                          | 代替标准            | 采标情况                 | 实施日期       |
|-----|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 289 | QB/T 2947.3-2008 | 电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器 |                 |                      | 2008-07-01 |
|     | <b>建材行业</b>      |                               |                 |                      |            |
| 290 | JC 1066-2008     | 建筑防水涂料中有害物质限量                 |                 |                      | 2008-07-01 |
| 291 | JC/T 1067-2008   | 坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层          |                 | ASTM D 1970-01, NEQ  | 2008-07-01 |
| 292 | JC/T 1068-2008   | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层          |                 | ASTM D 1970-01, NEQ  | 2008-07-01 |
| 293 | JC/T 1069-2008   | 沥青基防水卷材用基层处理剂                 |                 | ASTM D4105, NEQ      | 2008-07-01 |
| 294 | JC/T 1070-2008   | 自粘聚合物沥青泛水带                    |                 | ASTM D 1970-01, NEQ  | 2008-07-01 |
| 295 | JC/T 1071-2008   | 沥青瓦用彩砂                        |                 |                      | 2008-07-01 |
| 296 | JC/T 1072-2008   | 防水卷材生产企业质量管理规程                |                 |                      | 2008-07-01 |
| 297 | JC/T 1073-2008   | 水泥中氯离子的化学分析方法                 |                 | EN 196-2:2005, NEQ   | 2008-07-01 |
| 298 | JC/T 1074-2008   | 室内空气净化功能涂覆材料净化性能              |                 |                      | 2008-07-01 |
| 299 | JC/T 1075-2008   | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材                 |                 | prEN 13948:2006, NEQ | 2008-07-01 |
| 300 | JC/T 1076-2008   | 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材         |                 |                      | 2008-07-01 |
| 301 | JC/T 1077-2008   | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材          |                 |                      | 2008-07-01 |
| 302 | JC/T 1078-2008   | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材         |                 |                      | 2008-07-01 |
| 303 | JC/T 690-2008    | 沥青复合胎柔性防水卷材                   | JC/T 690-1998   |                      | 2008-07-01 |
|     | <b>纺织行业</b>      |                               |                 |                      |            |
| 304 | FZ/T 92045-2008  | 印花镍网                          | FZ/T 92045-1999 |                      | 2008-07-01 |
| 305 | FZ/T 92021-2008  | 吊锭                            | FZ/T 92021-1992 |                      | 2008-07-01 |
| 306 | FZ/T 96025-2008  | 高速卷绕头                         |                 |                      | 2008-07-01 |
| 307 | FZ/T 50013-2008  | 纤维素化学纤维白度试验方法 蓝光漫反射因数法        |                 |                      | 2008-07-01 |
| 308 | FZ/T 50014-2008  | 纤维素化学纤维残硫量测定方法 直接碘量法          |                 |                      | 2008-07-01 |
| 309 | FZ/T 81011-2008  | 领带                            | FZ/T 81011-1999 |                      | 2008-07-01 |



| 序号  | 标准编号            | 标准名称                       | 代替标准            | 采标情况                             | 实施日期       |
|-----|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 310 | FZ/T 10007-2008 | 棉及化纤纯纺、混纺本色<br>纱线检验规则      | FZ/T 10007-1993 |                                  | 2008-07-01 |
| 311 | FZ/T 10004-2008 | 棉及化纤纯纺、混纺本色<br>布检验规则       | FZ/T 10004-1993 |                                  | 2008-07-01 |
| 312 | FZ/T 10005-2008 | 棉及化纤纯纺、混纺印染<br>布检验规则       | FZ/T 10005-1993 |                                  | 2008-07-01 |
| 313 | FZ/T 10006-2008 | 棉及化纤纯纺、混纺本色<br>布棉结杂质疵点格率检验 | FZ/T 10006-1993 |                                  | 2008-07-01 |
|     | <b>化工行业</b>     |                            |                 |                                  |            |
| 314 | HG/T 3836-2008  | 硫化橡胶 滑动磨耗试验<br>方法          | HG/T 3836-2006  |                                  | 2008-07-01 |
| 315 | HG/T 3323-2008  | 橡胶浆粘度测定方法（旋<br>转粘度计法）      | HG/T 3323-1982  |                                  | 2008-07-01 |
| 316 | HG/T 3837-2008  | 橡胶 总烃含量的测定 热<br>解法         | HG/T 3837-2006  | BS7164: Part<br>13: 1994, MOD    | 2008-07-01 |
| 317 | HG/T 3843-2008  | 硫化橡胶 短时间静压缩<br>试验方法        | HG/T 3843-2006  | Γ OCT 265-<br>1977, MOD          | 2008-07-01 |
| 318 | HG/T 3844-2008  | 硬质橡胶 弯曲强度的测<br>定           | HG/T 3844-2006  | Γ OCT 255-<br>1990, MOD          | 2008-07-01 |
| 319 | HG/T 3845-2008  | 硬质橡胶 冲击强度的测<br>定           | HG/T 3845-2006  | Γ OCT 258-<br>1975(1990),<br>MOD | 2008-07-01 |
| 320 | HG/T 3846-2008  | 硬质橡胶 硬度的测定                 | HG/T 3846-2006  | ISO 2039-1:<br>1993, MOD         | 2008-07-01 |
| 321 | HG/T 3847-2008  | 硬质橡胶 马丁耐热温度<br>的测定         | HG/T 3847-2006  | Γ OCT 21341<br>-1975, MOD        | 2008-07-01 |
| 322 | HG/T 3848-2008  | 硬质橡胶 抗剪切强度的<br>测定          | HG/T 3848-2006  | Γ OCT 211-<br>1975(1981),<br>MOD | 2008-07-01 |
| 323 | HG/T 3849-2008  | 硬质橡胶 拉伸强度和拉<br>断伸长率的测定     | HG/T 3849-2006  | ASTM D 2707:<br>85, MOD          | 2008-07-01 |
| 324 | HG/T 3863-2008  | 硬质橡胶 压碎强度的测<br>定           | HG/T 3863-2006  |                                  | 2008-07-01 |
| 325 | HG/T 3868-2008  | 硫化橡胶 高温拉伸强度<br>和拉断伸长率的测定   | HG/T 3868-2006  |                                  | 2008-07-01 |
| 326 | HG/T 3870-2008  | 硫化橡胶溶胀指数测定方<br>法           | HG/T 3870-2006  |                                  | 2008-07-01 |
| 327 | HG/T 3997-2008  | 硫包衣尿素                      |                 |                                  | 2008-07-01 |
| 328 | HG/T 3998-2008  | 纯碱取水定额                     |                 |                                  | 2008-07-01 |
| 329 | HG/T 3999-2008  | 合成氨取水定额                    |                 |                                  | 2008-07-01 |
| 330 | HG/T 4000-2008  | 烧碱取水定额                     |                 |                                  | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号            | 标准名称                                     | 代替标准   | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|-----------------|--|--|------|------------|
| 331 | HG/T 20518-2008 | 化工粉体工程设计通用规范                             | HG 20518-1992  |      | 2008-07-01 |
|     | <b>黑色冶金行业</b>   |  |  |      |            |
| 332 | YB/T 4085-2008  | 金属材料捆扎机械通用技术条件                           | YB/T 4085-1992   |      | 2008-07-01 |
| 333 | YB/T 4170-2008  | 炼钢用直接还原铁                                 |  |      | 2008-07-01 |
| 334 | YB/T 4171-2008  | 含铜抗菌不锈钢                                  |  |      | 2008-07-01 |
| 335 | YB/T 4172-2008  | 线材和棒材轧机导卫装置                              |  |      | 2008-07-01 |
|     | <b>包装行业</b>     |  |  |      |            |
| 336 | BB/T 0049-2008  | 包装用矿物干燥剂                                 |  |      | 2008-07-01 |
| 337 | BB/T 0012-2008  | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜                         | BB/T 0012-1997   |      | 2008-07-01 |
| 338 | BB/T 0002-2008  | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜                              | BB/T 0002-1994   |      | 2008-07-01 |
|     | <b>物流行业</b>     |  |  |      |            |
| 339 | WB/T 1037-2008  | 地面辐射供暖木质地地板铺设技术和验收规范                     |  |      | 2008-07-01 |
|     | <b>制药装备行业</b>   |  |  |      |            |
| 340 | JB/T 20109-2008 | 直管瓶片剂瓶装机                                 |  |      | 2008-07-01 |
|     | <b>稀土行业</b>     |  |  |      |            |
| 341 | XB/T 220-2008   | 铈铈氧化物                                    |  |      | 2008-07-01 |
| 342 | XB/T 221-2008   | 硝酸铈铵                                     |  |      | 2008-07-01 |
| 343 | XB/T 222-2008   | 氢氧化铈                                     |  |      | 2008-07-01 |
| 344 | XB/T 402-2008   | 铝钪中间合金                                   |  |      | 2008-07-01 |
| 345 | XB/T 501-2008   | 六硼化镧                                     | XB/T 501-1993  |      | 2008-07-01 |
| 346 | XB 504-2008     | 稀土有机络合物饲料添加剂                             | XB 504-1993  |      | 2008-07-01 |
| 347 | XB/T 601.1-2008 | 六硼化镧化学分析方法 硼量的测定 酸碱滴定法                   | XB/T 601.1-1993  |      | 2008-07-01 |
| 348 | XB/T 601.2-2008 | 六硼化镧化学分析方法 铁、钙、镁、铬、锰、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | XB/T 601.2-1993<br>XB/T 601.3-1993<br>XB/T 601.4-1993<br>XB/T 601.5-1993<br>XB/T 601.7-1993<br>XB/T 601.8-1993 |      | 2008-07-01 |
| 349 | XB/T 601.3-2008 | 六硼化镧化学分析方法 钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法           |  |      | 2008-07-01 |
| 350 | XB/T 601.4-2008 | 六硼化镧化学分析方法 碳量的测定 高频感应燃烧红外线吸收法测定          | XB/T 601.9-1993  |      | 2008-07-01 |

| 序号  | 标准编号            | 标准名称                               | 代替标准            | 采标情况 | 实施日期       |
|-----|-----------------|------------------------------------|-----------------|------|------------|
| 351 | XB/T 601.5-2008 | 六硼化镧化学分析方法<br>酸溶硅量的测定 硅钼蓝<br>分光光度法 | XB/T 601.6-1993 |      | 2008-07-01 |